



CATALOGUE 2026

ati  ASSOCIATES
TRADING
INT.



VOTRE PARTENAIRE SOLID SURFACE

PANNEAUX
ELEMENTS INJECTES
COLLES

 TOPMACS
SOLID SURFACE

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

 riStone™
by Lion Surfaces

SOMMAIRE

■	LE SOLID SURFACE	-----	P4
■	GAMME TOPMACS	-----	P6
■	GAMME TRISTONE	-----	P10
■	ÉLÉMENTS INJECTÉS	-----	P15
■	COLLES	-----	P17

QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE EXPERTISE MÉTIER AU SERVICE DU DESIGN



Fort de nombreuses années d'expérience dans la mise en œuvre de projets en solid surface, ATI accompagne les professionnels de l'agencement, de l'architecture et du design à travers des solutions fiables, durables et esthétiques.

Cette expertise, construite au fil de partenariats avec des marques internationales de référence, nous a permis d'identifier précisément les besoins des transformateurs : disponibilité, constance qualité, facilité de mise en œuvre et compétitivité.

C'est dans cette logique qu'est née TOPMACS®, une gamme pensée pour offrir un excellent rapport qualité/prix, soutenue par une unité de fabrication dédiée mise en place entre 2024 et 2025.

En parallèle, ATI est distributeur exclusif de la marque TRISTONE®, reconnue pour la richesse de ses coloris et sa présence internationale.

De 2002 à 2023

ATI SURFACE démocratise le solid surface et contribue à son développement en distribuant les marques LG HI-MACS® et AVONITE®.

2024-2025

Investissement dans une unité de fabrication en Corée et partenariat de distribution exclusive avec TRISTONE®.


2025

Lancement de TOPMACS®.

**EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE
PLUS DE 70 COLORIS DISPONIBLES
LIVRAISON 72H**

LE SOLID SURFACE

Le solid surface est un matériau de surface durable à forte composition minérale, combiné d'acrylique haute performance et de pigments. Les atouts de ces composants s'associent pour former un matériau redoutable.



Qu'il s'agisse de façades de bâtiment, de cuisines, de salles de bain ou encore d'aménagements divers, ses capacités de transformation sont illimitées. Non poreux, homogène et monobloc, c'est un matériau aux caractéristiques antibactériennes imbattables, le rendant idéal pour des aménagements ou des constructions dont l'hygiène est au cœur des préoccupations. Dense et semblable à la pierre, il est également thermoformable ce qui permet de créer des courbes prononcées et des designs uniques.

LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS :



CUISINE

Le solid surface transforme la cuisine en un espace à la fois élégant, hygiénique et durable. Sans joints visibles, il empêche l'infiltration des liquides et des bactéries, garantissant une propreté parfaite au quotidien. Son design sur mesure permet des plans de travail, îlots et crédences aux lignes fluides et modernes, résistants aux chocs, à la chaleur et aux taches.




MÉDICAL

Dans les environnements médicaux, le solid surface est la référence en matière d'hygiène et de sécurité. Non poreux et antibactérien, il empêche toute prolifération microbienne. Les ensembles monoblocs avec éviers intégrés assurent un nettoyage rapide et une stérilité maximale, tout en offrant une durabilité exceptionnelle face aux produits désinfectants et aux usages intensifs.



FAÇADE

Le solid surface apporte une nouvelle dimension aux façades architecturales. Résistant aux UV, aux intempéries et aux milieux corrosifs, il conserve son aspect dans le temps. Grâce à ses fixations invisibles et à sa grande liberté de formes, il permet de créer des bâtiments contemporains, élégants et durables, avec une finition haut de gamme.



RÉNOVATION

Idéal pour la rénovation, le solid surface permet de moderniser rapidement tous types d'espaces. Il peut être découpé, thermoformé et adapté directement sur site, offrant une solution rapide, propre et sans gros travaux. Son aspect homogène et ses finitions impeccables donnent immédiatement une nouvelle vie aux surfaces existantes.



AGENCEMENT

Le solid surface est le matériau de choix pour l'agencement sur mesure. Résistant au feu, aux chocs et à l'usure, il permet de créer des meubles, comptoirs et habillages aux formes audacieuses et aux lignes continues. Sa capacité à se combiner avec d'autres matériaux ouvre des possibilités de design infinies pour des espaces uniques.



COMMERCIAL

Dans les espaces commerciaux à forte fréquentation, le solid surface allie robustesse et esthétique. Facile à nettoyer, résistant aux taches et aux chocs, il conserve son apparence impeccable même en usage intensif. Sa continuité visuelle et sa durabilité en font un choix idéal pour des projets professionnels fiables, modernes et valorisants.

AVANTAGES TOPMACS & TRISTONE

TOPMACS® et TRISTONE® sont des solid surfaces conçues pour les projets contemporains, alliant esthétique, liberté de conception et performances durables, au service des professionnels de l'architecture et du design.

ESTHÉTIQUE

Ces panneaux allient esthétique raffinée et élégance intemporelle. Ils sont parfaits pour sublimer tous les projets d'architecture et de design.

HOMOGÈNE

Conçu en une seule pièce, il offre une surface sans joints visibles, assurant une esthétique homogène, renforçant la résistance, et facilitant l'entretien.

THERMOFORMABLE

Le matériau est entièrement thermoformable, permettant de réaliser courbes, angles et formes complexes sans compromis sur l'esthétique ou la résistance.

HYGIÉNIQUE

Un matériau non poreux, facile à nettoyer, qui empêche la prolifération des bactéries et garantit des surfaces saines et sûres.

RÉSISTANT

Ces panneaux robustes et durables sont conçus pour résister à l'usage quotidien tout en conservant leur qualité et leur élégance.

GARANTIE 15 ANS

Chaque panneau est couvert par une garantie de 15 ans, attestant de la qualité et de la durabilité du matériau. Cette protection assure aux professionnels et prescripteurs une tranquillité totale, sécurisant leurs projets sur le long terme.




TOPMACS


UNE SÉLECTION DE COULEURS
ET DE FORMATS POUR LE
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

COLORIS

TOPMACS




001
Snowwhite




002
Black




003
Grey




004
Beige




005
Coralnigh



006
**Imperial
Marble**



007
**Concrete
Marble**



008
**Pure
Marble**


TOPMACS se décline en une palette de 8 coloris soigneusement sélectionnés. Élégants, tendance et intemporels, ces coloris ont été pensés pour s'adapter à tous les styles et traverser les évolutions sans se démoder. Ils offrent une grande liberté de création tout en garantissant une esthétique durable et raffinée.

UN PROJET EN COURS ?

Demandez gratuitement les échantillons des couleurs de votre choix.



DIMENSIONS DES PLAQUES



DIMENSIONS

Longueur x Largeur x épaisseur (mm)

3680x1350x12mm

3680x760x12mm

2500x1350x6mm

2500x760x6mm

3680x1250x19mm

3680x760x12mm


3680x760x12mm

3680x1350x12mm

3680x760x12mm

3680x760x12mm

3680x760x12mm



FICHE TECHNIQUE

Notre solid surface extraordinaire est un matériau homogène semblable à de la pierre, non poreux et non toxique. Composé pour deux tiers de minéraux naturels (trihydrate d'alumine dérivé de la bauxite) et pour un tiers de résine acrylique haute performance (polyméthacrylate de méthyle) et de pigments. En raison de cette teneur élevée en minéraux, notre matériau est incroyablement dense, mais peut être fabriqué avec des outils de menuiserie standard. Et totalement thermoformable.

TEST	MÉTHODE	RÉSULTATS
Combustion de surface	ASTM E84-08	FSI=15; SDI=10; CLASSE A
Résistance à la flexion	ASTM D790-10A	Résistance à la flexion (psi) = 10, 100
Module de flexion	ASTM D790-10A	Module d'élasticité (psi) = 1, 434, 000
Densité	ASTM D792-08 B	1.729 g/cm3 (108 lb/ft3)
Dilatation thermique	ASTM D696	3.49 x 10 -5in/in/C (2.08 x 10 -5 in/in/°F)
Résistance aux chocs IZOD	ASTM D256-10 C	2 J/m
Résistance à la traction	ASTM D638-10	45.9 MPa
Allongement à la rupture	ASTM D638-10	0.50 %
Module de traction	ASTM D638-10	9890 MPa
Absorption de l'eau	ASTM D570-98(2010)	0.10 %
Résistance des couleurs	ANSI Z124.1.2-2005	1.21, réalisé
Résistance aux taches	ANSI Z124.1.2-2005	34, réalisé
Nettoyabilité et usure	ANSI Z124.1.2-2005	Spécimen de salissure 2.35%, 2.77%, 3.56% Spécimen de boue 0.64%, 1.02%, 1.83%
Test de la cigarette	ANSI Z124.1.2-2005	0, réalisé
Résistance chimique	ANSI Z124.1.2-2005	Réalisé
Test d'inflammabilité	ANSI Z124.1.2-2005	Moins de 30 secondes. Réalisé
Résistance aux chocs thermiques	ANSI Z124.1.2-2005	Pas de fissuration, de craquelure, de cloque ou d'écaillage. Réalisé
Résistance à l'eau	ANSI Z124.1.2-2005	Note Totale 1, réalisé
Dureté Barcol	ASTM D2583-07	67
Résistance aux chocs	ASTM D5420-10	Hauteur de défaillance moyenne 803mm, énergie de défaillance moyenne 28J
Température de déflexion à la chaleur	ASTM D648-07 B	111.7°C
Tests/résistance fongique	ASTM G21	Ne favorise pas la croissance microbienne
Tests/résistance bactérienne	ASTM G22	Ne favorise pas la croissance microbienne
GREENGUARD	UL 2818	Certifié
GREENGUARD Gold	UL 2818	Certifié
Résistance à l'eau bouillante	NEMA LD3-2000	Sans effet
Résistance aux hautes températures	NEMA LD3-2000	Sans effet
Résistance à la lumière (Xenon Arc)	NEMA LD3-2000	Sans effet
Toxicité	99 (couleurs unies) 66 (motifs)	Protocole de test de Pittsburgh
NSF 51	N/A	Certifié
Classement feu	EN 13501-1:2018	B-s1, d0
NF P 92-507-2004	NF P 92-501:1995	M1 Classement au feu

TRISTONE

UN LARGE CHOIX DE COLORIS
POUR DES DESIGN INFINIS

COLORIS


■ GENERAL SERIES



S-110
Cream Sands




S-102
Beige Sands



S-111
Tempest Grey




S-113
Irish Cream




S-119
Night Sky



S-202
Night Pearl



ST-009
Snow Range




S-205
Black Frost




S-207
Milky Sands



S-215
Silver Pearl



ST-116
Soil



ST-102
French Roast



F-309
Natural Pearl



F-111
Frost Quartz




F-104
Frost Land




ST-118
Ballast



F-106
Beige Wales




F-005
Cirrus



F-105
Gold Twilight




F-109
Rocky Mountain




F-323
Swan




F-322
Primo




F-316
Almond Cream




F-324
Castle




F-303
Sweet Peanut



F-320
Pluto



F-328
Daisy Sky




F-304
Rainy Sky



F-330
Coral



F-308
Almond Crunch



F-329
Monarch




F-211
Sand Crunch




F-218
Velvet




F-327
Gobi



F-331
Griffith



F-203
Black Ice



F-103
Concord



F-201
Indian Ocean



F-204
Starburst



A series : Solid colors
S series : Small chips
ST series : Medium chips
F series : Large chips
T & B series : UP chips
TS & MT series : Transparent chips
V series : Marbled colors

■ **SOLID SERIES**



A-104
Pure White




A-119
Whale White



A-102
Beige Cream



A-210
Light Grey



A-209
Metal Grey



A-006
Milk Shake



A-203
Maple



A-201
Sunset




A-202
Mango



A-115
Deep Sea



A-105
Dark Cave



A-109
Glacier Peak




A-103
Natural White



A-219
Emerald Sherbet




A-220
Blueberry Sherbet



A-221
Lemon Sherbet


■ **PEARL SERIES**




S-203
Snow Pearl



S-204
Soft Pearl



S-216
Grey Pearl



S-230
Sparkling Gold

■ **SPECIAL SERIES**



T-001
Chalcedony




T-112
Echo



T-004
Alexandrite



T-002
Tourmaline




T-005
Onyx




T-003
Ambiance




T-008
Zultanite




T-113
Mayon




B-003
Tiger Eye



B-006
Jasper















B-005
Andradite






B-002
Turmeric

■ **PREMIUM SERIES**

							
TS-111 Iris	TS-112 Daisy	TS-107 Chrysoberyl	TS-110 Aragon	TS-113 Cromium	TS-116 Latona	TS-118 Antartic Snow	TS-119 Red Amber
							
TS-121 Ash	TS-105 Amethyst	TS-117 Sauron	TS-101 Antartic Ice	TS-109 Whinstone	TS-201 Florence	TS-202 Apollo	MT-003 Duomo
							
MT-002 Chocolate Cognac	MT-001 Grise						

■ **VEIN SERIES**

							
V-001 Tijuana	V-103 Camelia	V-004 Shell	V-005 Dark Wood	V-007 Venice	V-008 Moonscape	V-009 Milk Grotto	V-010 Canyon
							
V-011 Day Break	V-016 Pompeii	V-017 Colosseum	V-019 Moria	V-020 Solid Rock	V-021 Sparking Wave	V-023 Timber Wolf	V-024 Twister
							
V-006 Gold Amber	V-003 Almond						

DIMENSIONS DES PLAQUES

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS

Longueur x Largeur x Épaisseur (mm)

Disponible au format standard : **3680x760x12mm**

Pour les autres formats : nous consulter

TEST	MÉTHODE	RÉSULTATS
Specific Gravity (23/23)°C (Method A)	ASTM D792-20	1.74
Rockwell Hardness (HRM) (Procedure A)	ASTIM D785-23	87
Flexural Strength(***)	ASTM D790-17	65.4
Flexural Modulus of Elasticity(***)	ASTM D790-17	9.60
IZOD Pendulum Impact Resistance (Method A).	ASTM D256-23e1	18
Water Absorption (24 h Immersion)	ASTM D570-22	0.02
Appearance(Crack) after Heat Resistance[(170 ± 2) °C × 30 min].	By the Client	No defects
Appearance(Crack) after Hot Water Resistance**	By the Client	No defects
Temperature Under Flexural Load (1.82 MPa)	ASTM D648-18	99

**CUVES
VASQUES
BAIGNOIRES BÉBÉ**



■ CUVES



TM002S
400x400x200mm



TM003S
400x500x200mm



TM08S
400x400x300mm



TM013S
600x400x300mm

■ VASQUES



TM005S
330x157mm



TM007S
450x300x120mm



TM020S PMR
360x85mm



COLORIS BLANC

SANS TROP-PLEIN

*TROP-PLEIN DISPONIBLE SUR OPTION**

**.DXF OU .STEP DISPONIBLES
SUR DEMANDE**

■ BAIGNOIRES BEBE



TMBB001
510x360x203mm



TMBB002
725x430x203mm



TMBB003
840x440x233mm



TMBB004 SABOT
715x465x382mm

GAMME DISPONIBLE DÈS AVRIL 2026

COLLES & ACCESSOIRES

CORRESPONDANCE COLLE

TOPMACS			TRISTONE		
RÉFÉRENCE PANNEAU	COULEUR TOPMACS	PREMIER CHOIX	RÉFÉRENCE PANNEAU	COULEUR TRISTONE	PREMIER CHOIX
004 002 007 005 003 006 008 001	BEIGE BLACK CONCRETE MARBLE CORALNIGHT GREY IMPERIAL MARBLE PURE MARBLE SNOWWHITE	Y-IVORY C-ONYX P-GRAY C-ONYX P-GRAY L-MAGIC L-MAGIC G-WHITE	A-104 A-102 A-105 A-111 A-134 A-201 A-203 A-209 A-210 B-002 B-003 B-005 B-006 F-005 F-020 F-102 F-103 F-104 F-105 F-106 F-107 F-108 F-109 F-113 F-115 F-122 F-130 F-131 F-136 F-201 F-203 F-205 F-211 F-213 F-215 F-218 F-227 F-303 F-304 F-322 F-355 MT-001 S-102 S-104 S-105 S-107 S-110 S-111 S-113 S-117 S-119 S-125 S-201 S-202 S-203 S-204 S-205 S-207 S-215 S-230 ST-009 ST-012 ST-020 ST-102 ST-105 ST-106 ST-113 ST-116 ST-118 ST-121 ST-202 ST-331 T-001 T-003 T-004 T-005 T-006 T-008 TS-101 TS-109 TS-111 TS-112 TS-113 TS-114 TS-116 TS-117 TS-119 TS-120 TS-128 TS-201 TS-202 TS-203 V-001 V-003 V-004 V-005 V-006 V-007 V-008 V-009 V-019 V-023 V-105 V-111	PURE WHITE BEIGE CREAM DARK CAVE ESPRESSO IRON SUNSET MAPLE METAL GREY LIGHT GREY TURMERIC TIGER EYE ANDRADITE JASPER CIRRUS G-DARK SKY AQUAMARINE CONCORD FROST LAND GOLD TWILIGHT BEIGE WALES COPPER MOUNTAIN ROCKY MOUNTAIN COBBLE STONE NATURAL COTTON CHESTNUT PRIMROSE FROST HILL INDIAN OCEAN BLACK ICE BLACK QUARTZ SAND CRUNCH MOJAVE VELVET BROWN GRANITE SWEET PEANUT RAINY SKY PRIMO STARRY SEA GRISE BEIGE SANDS HIGHLANDS GRISE BEIGE SANDS HIGHLANDS ASHLEY BEIGE PEACH TREE CREAM SANDS TEMPEST GREY IRISH CREAM SAND CASTLE NIGHT SKY SICILY FOG NIGHT PEARL SNOW PEARL SOFT PEARL BLACK FROST MILKY SANDS SILVER PEARL SPARKLING GOLD SNOW RANGE SNOW BRICK G-PETRA FRENCH ROAST ROSEWOOD CHOCOLATE TRUFFLE WHITE LIMESTONE SOIL BALLAST LEMONADE RED CARPET GREY EXPO CHALCEDONY AMBIANCE ALEXANDRITE ONYX TANZANITE ZULTANITE ANTARCTIC ICE WHINSTONE IRIS DAISY CROMIUM CINNAMON LATONA SAURON RED AMBER ADONIS PEBBLE BROOK FLORENCE APOLLO ANTELOPE CANYON TIJUANA ALMOND SHELL DARK WOOD GOLD AMBER VENICE MOONSCAPE MILK GROTTO MORIA TIMBER WOLF DARK FOREST DAY BREAK	G-WHITE Y-IVORY C-ONYX L-MAGIC L-MAGIC L-MAGIC L-MAGIC E-SILVER MAGIC MAGIC N-WHITE PEARL PEARL R-MIST S-MAGIC S-MAGIC Y-IVORY L-PEANUT MAGIC BROWN L-MAGIC BROWN V-IVORY S-WHITE L-PEANUT N-WHITE N-WHITE A-BROWN A-PEARL PEARL K-BLACK Q-IVORY H-JADE H-CAKE CLAY A-BROWN V-IVORY W-IVORY S-WHITE D-GRAY S-WHITE L-PEANUT L-GRAY L-MAGIC L-PEANUT N-WHITE H-GRAY L-PEANUT L-PEANUT C-ONYX L-MAGIC H-GRAY C-ONYX L-MAGIC MAGIC K-BLACK A-PEARL K-SLATE S-GOLD L-MAGIC S-WHITE C-GRAY F-ROAST L-MAGIC L-GRAY A-WHITE T-SKY MAGIC PEARL C-CHERRY C-LAKE S-WHITE PEARL MAGIC K-BLACK C-ONYX MAGIC A-WHITE Z-BEAD A-WHITE N-WHITE A-BROWN G-BEAD A-WHITE K-BLACK S-MAGIC A-CHERRY Z-BEAD A-BROWN K-BLACK V-IVORY L-MAGIC L-MAGIC Z-BEAD ARNO L-MAGIC A-PEARL N-WHITE L-MAGIC L-BROWN A-PEARL ARNO Y-BEAD

COLLES



CARTOUCHE 50ML

2.5 mètres linéaires de collage par cartouche

2 canules incluses

1 carton contient 100 cartouches 50ML

Péremption 52 semaines/stockage température ambiante



CARTOUCHE 250ML

12 mètres linéaires de collage par cartouche

2 canules incluses

1 carton contient 20 cartouches 250ML

Péremption 52 semaines/stockage température ambiante



PISTOLET 50ML

Pistolet pour cartouche de colle solid surface 50ml



PISTOLET 250ML

Pistolet pour cartouche de colle solid surface 250ml



CANULES 50ML

Embouts pour cartouche de colle 50ml



CANULES 250ML

Embouts pour cartouche de colle 250ml

ATI SURFACE

96 Rue du Montmurier
38540 Grenay
France

04 74 99 90 98

www.topmacs.fr